

Prevención de las Enfermedades Respiratorias en el Adulto Campaña 2023 -24 Co-administración vacunación frente a Neumococo, COVID-19 y Gripe

La vacunación es una de las medidas de salud pública con mayor impacto sobre la mortalidad y la morbilidad de la población, siendo en el adulto de vital importancia el establecimiento de estrategias dirigidas a mejorar las coberturas de vacunación.

La administración simultánea de vacunas es recomendable, segura y efectiva, y se define como la administración de un mismo preparado vacunal en una misma visita médica, **en áreas anatómicas distintas y no mezcladas en una misma jeringa**ⁱ.

En el documento de *Recomendaciones de Vacunación frente a gripe y COVID- 19 en la Temporada 2023 – 2024 en España*ⁱⁱ, elaborado por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y aprobado por la Comisión de Salud Pública el 12 de Julio de 2023, se recomienda la administración conjunta de las vacunas frente a COVID-19 y gripe, pudiendo administrar estas vacunas conjuntamente con otras.

Dicho documento recomienda aprovechar cualquier visita al centro sanitario o contacto con los servicios de prevención de riesgos laborales para valorar el estado de vacunación y, si es factible, completarla en función de los antecedentes de vacunación, la edad y la actividad laboral y las conductas y prácticas de riesgo, siguiendo las recomendaciones acordadas en el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida. En la población adulta mayor se hará especial hincapié en la vacunación frente a tétanos, difteria, enfermedad neumocócica invasora y herpes zóster.

Por otro lado, el *documento para el Programa de Vacunación frente a Neumococo en Andalucía 2023*ⁱⁱⁱ, en cuanto a la administración simultánea con otras vacunas recomienda que tanto VNC13 (Prevenar 13[®]), VNC20 (Apexxnar[®]) y VNP23 (Pneumovax[®]) pueden coadministrarse con vacunas hexavalentes, hepatitis B, Tdpa, meningococo B, C y ACWY, triple vírica, varicela, rotavirus, vacunas inactivadas antigripales y vacunas frente a COVID-19.

La administración concomitante de varias vacunas debe realizarse siempre en diferentes lugares de inyección, y si por cualquier razón no se administra el mismo día, no es necesario respetar ningún intervalo entre dosis.

Desde ANENVAC, en base a un mejor cumplimiento de los calendarios de vacunaciones en el adulto para prevenir las enfermedades respiratorias, recomendamos estrategias que contemplen la administración concurrente de las vacunas frente a neumococo, gripe y COVID-19, aprovechando cualquier visita al centro sanitario para valorar el estado de vacunación y, si es factible, completarlo siguiendo las recomendaciones oficiales.

Valencia, septiembre de 2023

-
- i [2. Coadministración de las vacunas entre sí y con otros productos biológicos | Comité Asesor de Vacunas de la AEP \(vacunasaep.org\)](#)
 - ii [Recomendaciones Vacunación Gripe-Covid19.pdf \(sanidad.gob.es\)](#)
 - iii [Instruccion-DGSPyOF_6_2023-Vacunacion-Neumococo-Andalucia-Abril-2023-F.pdf \(andavac.es\)](#)